

Venenzentrum Braunschweig

Beliebtestes Krankenhaus in Niedersachsen

Das kleine ABC der Gefäßerkrankungen

Das kleine ABC der Gefäßerkrankungen

Analfissur

Einriss der Afterschleimhaut, verbunden mit heftigen Schmerzen beim Stuhlgang

Arterielle Verschlusskrankheit

Durchblutungsstörung meist infolge arteriosklerotischer Gefäßwunderkrankungen

Arteriosklerose

Sog. Arterienverkalkung; Stoffwechselstörung der Gefäßwände, die zu Lumeneinengung oder -verschluss führt

Besenreiser

Feinverzweigte stern-, strahlen- oder fächerförmige Erweiterung der Hautvenen von hellroter bis dunkelblauer Färbung

Chronisch-venöse Insuffizienz (CVI)

Kombination von Venen- und Hautveränderungen mit Schwellungsneigung, Bildung von KÖlbchenvenen, Hautpigmentierung, Hautverhärtung, Ulcus cruris

Crossektomie/Stripping

Chirurgische Unterbindung und Entfernung von funktionsuntüchtigen, oberflächlichen Venen

Hämangiom

Gutartige Geschwulst durch Wucherung von kleinsten Blutgefäßen (Kapillaren) in Haut, Schleimhaut und inneren Organen; meist angeboren, spontane Rückbildungstendenz

Hämorrhoiden

Krankhafte Gefäßerweiterung im Enddarmbereich

Naevus flammeus (Feuermal)

Angeborene und frühkindlich auftretende, persistierende, hell- bis blaurote Hautflecken aufgrund von Gefäßerweiterungen

Ödem

Übermäßige Ansammlung von wässriger Flüssigkeit im Gewebe

Phlebektomie

Operative Entnahme einer oberflächlichen Vene

Phlebothrombose

Verschluss des tiefen Beinvenensystems

Polyp

Geschwulst der Schleimhaut, die in das Darmlumen hineinragt und mit der Gefahr der Krebsentstehung einhergeht

Sklerosierung

Verödung von Krampfadern mit dem Ziel, die Vene in einen bindegewebigen Strang umzuwandeln; dazu wird ein Verödungsmittel in die Vene gespritzt, welches einen lokalen Entzündungsreiz setzt.

Thrombophlebitis

Entzündung des oberflächlichen Venensystems mit ausgeprägtem Berührungsschmerz, lokaler Rötung und Überwärmung

Thrombose

Entstehung eines Blutpfropfes in Blutgefäßen bei erniedrigter Blutfließgeschwindigkeit, erhöhter Blutgerinnung oder defekter innerer Gefäßauskleidung

Ulcus cruris

Unterschenkelgeschwür unterschiedlicher Ursache. 90% sind durch Venenerkrankungen, 5% durch Erkrankungen der Arterien und 5% durch andere Ursachen bedingt.

Varikosis

Venenerkrankungen mit Veränderungen an der Venenwand und den Venenklappen. Diese geht mit zunehmendem Verlust der elastischen Wandeigenschaften und einer Dehnung der Vene in Umfang und Länge einher, wodurch eine Erweiterung und Schlingelung der Venen entsteht.